

アルミ・銅営業部

【はじめに】

アルミニウムはその優れた特性を生かして様々な分野で使用されています。近年では軽量化を実現するために輸送機向けにもアルミニウム材の採用が広がっています。ここでは代表的なアルミニウムの特性についてお知らせします。

【アルミの特性】



軽量

アルミの比重は2.71で鉄7.87や銅8.93と比べて約1/3です



強い

単位重量あたりの強度が大きく輸送機や建築物にも使用されます



耐食性

空気中で緻密で安定した酸化皮膜を生成し、腐食を自然に防止します

熱伝導



熱の伝導率は鉄の3倍で、急速に冷える金属でもあります

通電性



電気伝導度は銅の60%程度ですが、同じ重量で比較すると約2倍です

加工性



塑性加工がしやすく、様々な形状に成型できます

非磁性



非磁性体で磁場に影響されないことから磁気ディスク等にも使用されます

低温性



鉄鋼と違い極低温下でも脆性破壊がなく、靱性が大きいのが特徴です

再生性




その回収性や融点の低さからリサイクルに最適な金属です


【取扱い品目】

アルミ・銅営業部ではアルミ展伸材や伸銅品を広く扱っております。ここでは我々の取り扱って素材やその素材をご使用いただいておりますお客様での製品をご紹介します。

押出型材、棒材




カーコンプレッサー用
鍛造母材
(豊田自動織機様)



二輪用ハンドル
リアアーム
(ヤマハ発動機様)



アルミ板材



ヒートインシュレータ
(三和パッキング工業様)



タンクカバー
(ヤマハ発動機様)



銅板材



リードフレーム
(新光電気工業様)



エアコン用フィン材
銅管
(三菱重工サーマルシステムズ様)



アルミ冷間鍛造品



押出棒・型材切断品



その他

アルミや銅以外にもチタンやマグネシウムも取り扱っています。詳しくはお問合せください。

【保管、納入】

アルミ銅営業部では物流倉庫にお客様向け製品を保管し、カンバン対応や少ロット対応等のお客様のニーズによって様々な納入形態に対応しております。長年の経験からそれぞれの製品に適した倉庫を選択しておりますので、品質面でも安心してご利用いただいております。



アルミ形・棒材倉庫



アルミ板材倉庫



銅板材倉庫

会社概要

商号	浅井産業株式会社（英文社名：ASAISANGYO CO.,LTD.）
創業	1922年（大正11年）
設立	1926年（大正15年）4月
代表者	代表取締役社長 増井 平
所在地	東京本社 〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番8号 住友不動産三田ツインビル東館7階 電話 03-6275-1926 FAX 03-6275-1924 大阪支社 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町19番19号 アプローチタワー 22階 電話 06-6292-7421 FAX 06-6292-7425 名古屋支社 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目24番30号 名古屋三井ビル本館14階 電話 052-582-2531 FAX 052-586-4427 衣浦サービスセンター 〒444-1323 愛知県高浜市田戸町1丁目5番地2 電話 0566-53-2811 FAX 0566-52-3283 亀崎倉庫 〒475-0032 愛知県半田市潮干町2丁目1番地 電話 0569-20-0051 長野出張所 〒381-2212 長野県長野市小島田町1835番地 電話 026-284-8601 FAX 026-284-8618 横浜テクニカルセンター 〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目42番2号 電話 045-642-3966 FAX 045-642-3967

事業内容	鉄鋼、アルミ・銅、射出成形機部品、金型、環境関連機器等の国内販売および輸出入業務、物流業務
資本金	7億円
発行済株式	745万株
決算期	3月末

お電話でのお問い合わせ

受付時間：平日9：00～17：30
（土日祝祭日を除く）

アルミ・銅
営業部

東京 TEL：03-6275-1928
名古屋 TEL：052-582-2533
大阪 TEL：06-6292-7422
長野 TEL：026-284-8601